



KATALOG

*Professionelle Poollösungen -
Erfahrung, der Sie vertrauen können.*





WARUM WIR?

Bei uns ist ein Pool nicht nur ein Produkt – sondern eine umfassende, sorgenfreie Investition für viele Jahre. Wir bieten einen Komplettservice: vom Verkauf und professionellen Einbau über Garantie- und Nachgarantieservice bis hin zur Renovierung und Modernisierung bestehender Pools.

Direkt vom Hersteller kaufen –

ohne Zwischenhändler, ohne versteckte Kosten.

Lieferung bereits in 7 Tagen –

schnelle Umsetzung, ohne unnötige Wartezeiten.

Individuelle Konfiguration –

wählen Sie Farbe, Zubehör und Ausstattung nach Ihren Wünschen.

Über 12 Jahre Erfahrung –

Hunderte zufriedener Kunden und Projekte in ganz Europa.

Betreuung in jeder Phase –

wir beraten, montieren, warten und modernisieren – auch nach Ablauf der Garantie.

Europaweiter Service –

wir liefern und montieren unabhängig vom Standort.

Pool-Renovierungen und Modernisierungen –

wir reparieren, sanieren und modernisieren Pools.

Mit uns haben Sie von Anfang bis Ende nur einen Ansprechpartner. Mit uns können Sie sicher sein, dass Ihr Pool nicht nur schön, sondern auch über viele Jahre hinweg problemlos nutzbar sein wird.

Grand Pool

...ist eine Marke, die aus der Leidenschaft für Luxus, Komfort und perfekt gestaltete Erholungsräume entstanden ist.
Wir spezialisieren uns auf den Verkauf und die umfassende Realisierung von hochwertigen GFK-Pools, Poolüberdachungen aus Aluminiumkonstruktionen sowie Premium-Pooltechnik und -ausstattung.

Höchste Qualität und Zuverlässigkeit

Unsere Pools vereinen modernste Technologien, hochwertige Materialien und ein durchdachtes Design. Sie bestehen aus mehrschichtigen GFK-Verbundstoffen und zeichnen sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit, UV-Beständigkeit, Witterungsresistenz und mechanische Festigkeit aus.
Dadurch behalten sie ihre Ästhetik und Funktionalität über viele Jahre hinweg.

Die von Grand Pool angebotenen Aluminiumüberdachungen sind moderne Lösungen, die nicht nur die Badesaison verlängern, sondern auch den Komfort und die Sicherheit der Poolnutzung erhöhen.

Komplettservice von A bis Z


Bei Grand Pool legen wir größten Wert auf Sorgfalt und Präzision in jeder Phase des Projekts.
Wir bieten umfassende Betreuung von Anfang bis Ende:

- Beratung und Unterstützung bei der Poolplanung
- Auswahl des passenden Modells und der Ausstattung nach Kundenwunsch
- Verkauf und Lieferung von Pool und Überdachung
- Professionelle Montage und Anschluss der Pooltechnik
- Inbetriebnahme von Systemen (Filtration, Heizung, Automatisierung)
- Regelmäßige Wartung und Pflege
- Komplette Renovierungen und Reparaturen bestehender Pools.

Grand Pool – Ihr Partner für die Gestaltung Ihrer perfekten Oase.



Mit uns schaffst du
deinen **perfekten**
Ort auf Erden...



Die besten Pools zum besten Preis!

Nicht ohne Grund bezieht sich unsere Technologie auf die Eigenschaften von Diamanten, da dadurch ein Produkt hervorgebracht wird, das überdurchschnittlich robust ist, einem Diamanten ähnlich glänzt und zugleich unempfindlich gegen Kratzer und Beschädigungen ist. Unser besonderes Augenmerk gilt dem Problem der Osmose.

Durch die Anwendung von Vinylesterharz schützen wir den Pool vor Osmose. Wir verwenden Produkte, die sorgfältig von unseren erfahrenen Technikern ausgewählt wurden. Die Schicht Vinylesterharz wird durch eine Pulvermatte ergänzt, deren Teilchen in Verbindung mit Vinylharz ein Schutzschild gegen Osmose bilden. Den krönenden Abschluss bildet eine Schicht Polyurethanschaum, der einen Schutz gegen Feuchtigkeit und gegen äußere Bedingungen bildet. Die angewandte Technik ermöglicht es uns, unsere Pools als Premiumprodukte zu bewerben.






Alabama

POOLGRÖSSE:

6.10 x 3.00 x 1.45

6.10 x 3.70 x 1.45

8.10 x 3.70 x 1.45





Arizona

POOLGRÖSSE:

6.00 x 3.00 x 1.50

8.00 x 3.30 x 1.50





Boston

POOLGRÖSSE:

6.30 x 3.00 x 1.50

8.45 x 3.70 x 1.50





5.0



California

POOLGRÖSSE:

6.00 x 3.00 x 1.50

6.40 x 3.50 x 1.50

8.35 x 3.60 x 1.50






Clarita

POOLGRÖSSE:

- 5.00 x 3.00 x 1.50
- 6.00 x 3.00 x 1.50
- 7.00 x 3.20 x 1.50
- 8.00 x 3.20 x 1.50
- 8.50 x 3.70 x 1.50
- 9.00 x 3.20 x 1.50
- 10.00 x 3.20 x 1.50
- 10.30 x 3.70 x 1.50






Dallas

POOLGRÖSSE:

5.20 x 3.00 x 1.50





Diego




POOLGRÖSSE:

6.20 x 3.20 x 1.50

8.20 x 3.20 x 1.50

6.50 x 3.70 x 1.50

8.50 x 3.70 x 1.50








Louis

*mini
Version*

POOLGRÖSSE:

5.00 x 2.60 x 0.40-1.10






Montana

POOLGRÖSSE:

6.50 x 3.00 x 1.50





Nevada

POOLGRÖSSE:

5.20 x 3.00 x 1.50

6.00 x 2.70 x 1.50

6.00 x 3.00 x 1.50

7.00 x 3.00 x 1.50

8.00 x 3.00 x 1.50





Orlando

POOLGRÖSSE:

6.45 x 3.70 x 1.50

8.45 x 3.70 x 1.50





Texas


POOLGRÖSSE:

5.30 x 2.70 x 1.50

5.30 x 3.20 x 1.50

6.00 x 2.70 x 1.50

6.30 x 3.20 x 1.50



Überdachungen



Unsere Profile sind aus hochwertigem Aluminium der Klasse 6063 gefertigt. Dieses Material bietet optimale Voraussetzungen für das weitere Eloxieren und ggf. anschließende Pulverbeschichtung. Die Profile der Klasse 6063 zeichnen sich durch anspruchsvolle Profilgeometrien und gute chemische Beständigkeit, sowie besondere Festigkeit aus. Die Profilstärke unserer Überdachungen liegt bei 2,0 mm und erreicht an den Verbindungsstellen eine Stärke von bis zu 5,00 mm.



Die Besonderheit unserer Systeme besteht darin, dass alle tragenden Profile mit zwei innenliegenden, zentralen Stabilisierungswänden ausgestattet sind. Dementsprechend sind unsere Produkte stabiler und langlebiger als vergleichbare Systeme, die mit Profilen anderer Klassen ausgestattet sind. Wir bieten unsere Profile in zwei unterschiedlichen Beschichtungen Varianten an:

Variante 1. Eloxiert (NATURAL MAT)

Variante 2: Pulverbeschichtet (ANTHRAZIT RAL 7016).

Die Farbe der Marke JOTUN wird in der MATT-Version verwendet und in feiner Struktur aufgebracht.



Unsere Überdachungssysteme sind mit einer flachen Führungsschiene (15,00 mm Höhe) ausgestattet. Die Enden der Führungsschienen sind beidseitig mit einem Kunststoffstopfen verschlossen. Die seitlichen Schiebetüren sind abschließbar und die Module verfügen über Blockaden aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff mit Kohlefaser und einen Verriegelungsstift aus Edelstahl.

Classic

ab 4 990,00€



Die Classic-Poolüberdachung weist eine traditionelle halbkreisförmige Struktur auf, bestehend aus einem stabilen Aluminiumrahmen und eloxierten Profilen in Silber oder Anthrazit RAL7016 (gegen Aufpreis). Die Verglasung besteht aus robustem, transparentem Polycarbonat mit einer Stärke von 4 mm und einem doppelten UV-Schutz.

5.40 x 3.20 x 1.00

5.40 x 3.40 x 1.05

6.40 x 3.20 x 1.00

6.40 x 3.40 x 1.05

6.40 x 3.90 x 1.20

6.60 x 3.20 x 1.00

6.60 x 3.40 x 1.05

6.60 x 3.90 x 1.20

7.40 x 3.40 x 1.10

7.90 x 3.70 x 1.20

8.40 x 3.40 x 1.10

8.40 x 3.50 x 1.15

8.40 x 3.70 x 1.20

8.40 x 3.90 x 1.25

8.80 x 3.90 x 1.25

9.40 x 3.40 x 1.15

10.40 x 3.20 x 1.10

10.40 x 3.40 x 1.15

10.50 x 3.90 x 1.30

10.90 x 3.90 x 1.30

...



Standard

ab 5 490,00€



Die Standard-Poolüberdachung beeindruckt mit ihrem flachen Mittelteil und den abgerundeten Seiten, die optimalen Innenraum bei minimalen Außenmaßen bieten. Ausgestattet mit einer flachen Führungsschiene von 15 mm Höhe, mit Kunststoffkappen geschützten Enden, einem seitlichen Eingang und isolierten Modulen, überzeugt die Standard Überdachung durch ihre Funktionalität und einen attraktiven Preis. Sie fügt sich perfekt in jeden Garten ein.

5.4 x 3.5 x 0.86

6.4 x 3.5 x 0.86

6.6 x 3.5 x 0.86

6.4 x 3.9 x 0.87

6.6 x 3.9 x 0.87

7.4 x 3.5 x 0.92

8.4 x 3.5 x 0.92

8.4 x 3.9 x 0.94

8.8 x 3.9 x 0.94

8.8 x 4.2 x 0.95

9.4 x 3.5 x 0.90

10.4 x 3.5 x 0.99


10.5 x 3.9 x 1.00

10.9 x 3.9 x 1.00

10.9 x 4.2 x 1.01


10.9 x 5.2 x 1.10

⋮



Elegance

ab 7 490,00€




Eine stilvolle, flache Überdachung, die das Erscheinungsbild des umliegenden Gartens verbessert. Sie wird diejenigen ansprechen, die die Ästhetik schätzen, die mit dem einzigartigen Design verbunden ist.

5.4 x 3.4 x 0.650
6.4 x 3.4 x 0.650
6.6 x 3.4 x 0.650
6.4 x 4.0 x 0.700
6.6 x 4.0 x 0.700
7.4 x 3.4 x 0.735
8.4 x 3.4 x 0.735
7.9 x 4.0 x 0.785
8.4 x 4.0 x 0.785
8.8 x 4.0 x 0.785
9.4 x 3.4 x 0.820
10.4 x 3.4 x 0.820
10.9 x 4.0 x 0.870

Elegance
PRO

6.4 x 3.5 x 0.60
6.4 x 3.9 x 0.60
8.4 x 3.5 x 0.68
8.8 x 4.2 x 0.78
10.9 x 4.2 x 0.87

einseitige
Schiene



EleganceM

ab 5 690,00€



Unser Modell **EleganceM** zeichnet sich durch seine moderne, flache Form aus, mit rechtwinklig gebogenen Seiten und einer einseitigen Schiene. Die Schiene kann wahlweise links oder rechts montiert werden (Standard ist links).

Im Gegensatz zu anderen Modellen hat diese Abdeckung eine niedrige Frontscheibe von 90 mm, daher sollte der Beckenrand nicht mehr als 60 mm über die Führungsschiene hinausragen. Das Modell ist in zwei Typen unterteilt, basierend auf der Innenbreite von 3400 und 4000 mm, und kann je nach Version aus drei bis sechs Modulen bestehen. Diese Abdeckung dient der Abdeckung des Pools, nicht dem Schwimmen darunter.

6.0 x 3.4 x 0.40

7.9 x 3.4 x 0.50

9.9 x 3.4 x 0.58

11.9 x 3.4 x 0.67

6.0 x 4.0 x 0.42

7.9 x 4.0 x 0.50


9.9 x 4.0 x 0.59

11.9 x 4.0 x 0.68

⋮

Prestige

ab 13 900,00€



Unsere exklusive Poolhalle ist ein Blickfang in Ihrem Garten.

Mit der Poolhalle können Sie unabhängig vom Wetter mit Ihrer Familie und Freunden im Pool Spaß haben. Die Überdachung bietet Ihnen hohe Sicherheit und Stabilität. Diese Poolhalle ist die perfekte Lösung für Situationen, in denen maximale Raumausnutzung und Komfort gefragt sind.

8.8 x 5.0 x 2.20

10.9 x 5.3 x 2.30

12.7 x 5.5 x 2.50



Prestige^M



8.8 x 5.0 x 2.33

10.9 x 5.0 x 2.40

12.7 x 5.0 x 2.50

Pool TERRASSEN

PT
MAX




PT
2 Module






Pool **ROLLLADEN**






HARMONY



Elektrische Oberflur-Aufrollvorrichtung mit Rohrmotor 24V 120Nm mit eingebauten Endschaltern. LED-Leuchte zeigt den Motorbetrieb an.
Stützen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in 5 Farbvarianten.
Welle aus Edelstahl V4A.




BOX





SICHERHEITS ABDECKUNGEN



Die Sicherheitsabdeckungen bestehen aus einer gewebearmierten Folie (strapazierfähiges Polyestergewebe mit einer PVC-Beschichtung, 580 g/m²), sowie aus eloxierten Aluminium-Trägerprofilen (im Abstand von ca. 1,20 m), die an der gewebearmierten Folie befestigt sind. Das macht die Abdeckung zu einem verlässlichen Sicherheitsfaktor, um Kinder und Haustiere zu schützen. Außerdem erfüllt die Abdeckung die Sicherheitsanforderungen der französischen Norm NF P 90-308.





GeoBubble

SOLARFOLIE



Die dunkelblau/silbernen Solarabdeckungen bestehen aus einer Luftpolsterfolie mit 12 mm Luftkammerdurchmesser, 4,9 mm Luftkammerhöhe und einer Stärke von 400µ.



ZUBEHÖR UND AUSRÜSTUNG



Ein Gartenpool ist nicht nur eine wunderbare Möglichkeit zur Abkühlung an heißen Tagen, sondern auch ein Ort der Entspannung und Erholung. Um das volle Potenzial eines Pools auszuschöpfen, lohnt es sich, ihn nicht nur mit den grundlegenden Komponenten, sondern auch mit zusätzlichem Zubehör auszustatten, das Komfort, Ästhetik und Funktionalität deutlich erhöht.

Wir bieten Ihnen ausschließlich beste Produkte namhafter Firmen, mit denen wir auf Basis eines ausgearbeiteten Vertrauens zusammenarbeiten, an.



Filteranlage – die Grundlage für klares Wasser

Die Filteranlage ist absolut unverzichtbar – sie sorgt für die kontinuierliche Reinigung des Wassers von mechanischen Verunreinigungen wie Blättern, Insekten oder Staub. So bleibt das Poolwasser kristallklar und hygienisch.

Stimmungsvolle Poolbeleuchtung – Atmosphäre und Sicherheit

LED-Beleuchtung im Pool sorgt nicht nur für beeindruckende Lichteffekte bei Nacht, sondern auch für:

- Mehr Sicherheit bei Dämmerung und Dunkelheit,
- Eine stimmungsvolle Atmosphäre – ob romantisch oder festlich,
- Längere Nutzungsdauer des Pools auch nach Sonnenuntergang.

Wärmepumpe – angenehme Temperatur während der gesamten Saison

Mit einer Wärmepumpe kannst du die Badesaison erheblich verlängern. Sie ermöglicht:

- Angenehme Wassertemperaturen unabhängig vom Wetter,
- Nutzung des Pools bereits im Frühling und bis in den Herbst hinein,
- Energieeffizientes und umweltfreundliches Heizen.

Salzelektrolyse – gesunde und bequeme Wasserdesinfektion

Ein Salzelektrolysesystem ist eine moderne und natürlichere Methode zur Wasserdesinfektion:

- Kein stechender Chlorgeruch oder Augenreizungen,
- Hautfreundlicher und sanfter für die Atemwege,
- Automatische Chlorproduktion – weniger Chemikalien, mehr Komfort.



SALZ ELEKTROLYSE



VORTEILE:

1. Automatische Wasserdesinfektion:

- der Elektrolyseur wandelt Kochsalz (NaCl), das im Wasser gelöst ist, in aktives Chlor um, das Bakterien, Viren und Algen abtötet.
- kein manuelles Hinzufügen von Chlor notwendig.

2. Weniger Haut- und Augenreizungen:

- das Wasser ist hautfreundlicher als bei herkömmlicher Chlorung.
- kein starker Chlorgeruch.

3. Sicherere Lagerung:

- keine gefährlichen Chemikalien wie Chlorgranulat oder Tabletten im Haus notwendig.

4. Langfristig geringere Betriebskosten:

- die Anfangsinvestition ist zwar höher, aber Salz ist günstig und das System arbeitet viele Saisons zuverlässig.

5. Stabile Wasserqualität:

- der Elektrolyseur arbeitet kontinuierlich und hält den Desinfektionsgrad konstant.

- Regelt pH-Wert und Chlorproduktion
- Salzgehalt von nur 1,5 g/l
- Pflege mit Chlor mittels Salzelektrolyse
- Ideal für Privatbecken
- Effiziente, leistungsstarke Elektrolysezellen bis 140m³
- Einfache Integration in die Pool-Verrohrung
- Poolsteuerung (Heizung, Umlöpfumpe, Beleuchtung) optional mit Smart&Easy Control Module

AUTOMATIC SALT AS5, 5 PLATTEN HYBRIDZELLE, BIS ZU 80 M³

2 390,00€



BAYROL
your pool & spa water expert

pH-Modul

1. Automatische pH-Regulierung:

- Das System überwacht und hält den optimalen pH-Wert (normalerweise 7,2–7,6), was die Wirksamkeit des Chlors und den Badekomfort verbessert.

2. Zeit- und Chemikalieneinsparung:

- Kein manuelles Testen und Dosieren von pH-Reglern notwendig.

3. Schutz für Geräte und Installation:

- Ein korrekter pH-Wert schützt vor Korrosion und Kalkablagerungen.

Redox-(ORP)-Modul

1. Präzise Desinfektionskontrolle:

- Misst das Redoxpotenzial, also die Fähigkeit des Wassers, Keime abzutöten.
- Optimiert die Chlorproduktion durch den Elektrolyseur.

2. Höhere Sicherheit:

- Verhindert eine Über- oder Unterchlorung, die zu Algen- oder Bakterienwachstum führen könnte.

3. Bessere Wasserqualität:

- Ständige Desinfektion ohne Schwankungen – das Wasser bleibt klar und hygienisch.

TECHNIK BOX



Die **TechnikBox** ist ein modernes, funktionales und ästhetisches Technikgehäuse, das speziell für die Installation aller wichtigen Pooltechnik-Komponenten entwickelt wurde. Sie besteht aus robustem Polyester und eignet sich ideal zur Unterbringung von:

- *Filtersystem (Pumpe und Sandfilter oder alternative Filtertechnik),*
- *Gegenstromanlage,*
- *Salzelektrolysegerät,*
- *Steuerungseinheit für die Pooltechnik,*
- *Transformator für die Poolbeleuchtung.*

Die **TechnikBox** ist mit einem Deckel in vier Farbvarianten erhältlich: **Grau, Beige, Weiß** und **Blau**, sodass sie sich harmonisch in jede Poolumgebung einfügt.

Vorteile der TechnikBox:

- *Ästhetik und Ordnung* – Alle technischen Komponenten werden ordentlich und unauffällig in einem kompakten Gehäuse untergebracht.
- *Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit* – Die Polyesterkonstruktion ist witterungsbeständig, feuchtigkeitsresistent und mechanisch stabil.
- *Einfacher Zugang* – Der praktische Deckel ermöglicht eine unkomplizierte Wartung und Kontrolle der Geräte.
- *Platzsparend* – Kompakte Bauweise mit optimaler Raumausnutzung für alle Pooltechnik-Komponenten.

Die **TechnikBox** ist eine praktische, elegante und professionelle Lösung, die den Umgang mit der Pooltechnik vereinfacht und den Nutzungskomfort deutlich erhöht.

Der Schacht liegt in der Regel direkt neben dem Becken, unterhalb des Wasserspiegels. Durch diese Unterbringung der Filtertechnik ergeben sich große Vorteile für die Poolpumpe. Einerseits kann ein versehentliches Trockenlaufen der Pumpe ausgeschlossen werden, da die Pumpe immer mit Wasser versorgt wird. Andererseits entstehen durch die kurze Saugleitung kaum Leistungsverluste. Aber nicht nur die Filteranlage, sondern auch andere technische Komponenten wie beispielsweise Gegenstromanlage oder Anschlüsse von der Wärmepumpe können hier platzsparend und leicht zugänglich untergebracht werden.

Für das Fundament des Technikschatzes wird eine Betonplatte wie für den Pool verlegt. Die Wände kann man seitlich aus den Backsteine mauern.

Verfügbare Varianten:

- Nur die TechnikBox – Ideal für Kunden, die ihre Technikgeräte bereits besitzen oder den Einbau selbst durchführen möchten.
- TechnikBox mit komplett installierter Pooltechnik – eine anschlussfertige Lösung mit professionell montierten Komponenten. Es müssen nur noch die Rohrleitungen vom Pool angeschlossen werden.



TECHNIK WAND

Eine **Technikwand** ist eine ausgezeichnete Option, wenn Sie keine Technische Schacht im Boden haben möchten und nur begrenzten Platz auf Ihrem Grundstück haben. Durch die Installation unserer **Technikwand** in Ihrer Garage oder Ihrem Gartenhaus mit vormontierter Ausrüstung wird eine einfache Installation, Wartung und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Hergestellt mit derselben Technologie wie GFK-Pool bieten unsere technischen Gerätewände die Möglichkeit, Farben nach Ihrem persönlichen Geschmack zu wählen und so Ihren Entspannungsbereich individuell zu gestalten.



**Poolroboer Dolphin
Liberty 600**

1500,00€



**FAIRLAND
Inverter-Wärmepumpen**

ab 1400,00€



LED Lampe RGBW

ab 120,00€



**UV Pool Lampe
Electro Sterilisator**

600,00€



Gegenstromanlage

ab 990,00€



**Sandfilteranlage Hayward
PowerLine**

650,00€

Was unterscheidet uns?

Was uns auszeichnet, ist Erfahrung, Präzision in der Ausführung und ein individueller Ansatz für jeden Kunden.

Wir realisieren sowohl private als auch gewerbliche Projekte.

Unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit und vollste Zufriedenheit mit jedem abgeschlossenen Projekt.

Die Basis für einen soliden Pool ist seine Resistenz gegen UV-Strahlung, Hydrolyse, Poolchemie, Osmose wie auch Wetterbedingungen.

Unsere proprietäre *DIAMOND HARD*-Technologie erfüllt all diese Kriterien.

Die Anwendung unserer originellen Technologie in Verbindung mit den besten Komponenten ermöglicht es uns, ein Produkt von höchsten Schutzparametern herzustellen.

Produkt in Premium-Qualität.

Unsere Spitzentechnologie,

die wir bei der Herstellung jedes Pools anwenden, hebt uns durch erstklassige Qualität hervor.

Jedes Produkt, das wir unseren Kunden überreichen ist zugleich unsere Visitenkarten.

Die Qualität unserer Pools ist nicht verhandelbar, sie muss stets auf höchstem Niveau sein.



*Verwirklichen Sie mit uns Ihren Traum
vom eigenen Pool!*



BESUCHE UNSERE WEBSEITE

www.grandpool.eu

FOLGE UNS AUF FACEBOOK

www.facebook.com/GFK.pool

**SCHREIBEN SIE UNS
UND WIR ERSTELLEN IHNEN EIN UNVERBINDLICHES ANGEBOT**

kontakt@grandpool.eu

RUFEN SIE UNS DIREKT AN:

(+49) 0 160 96570965

(+48) 504 417 724