



★★★★★
**GRAND
POOL**

KATALOG

*Profesjonalne usługi basenowe-
doświadczenie, na które możesz liczyć.*



DLACZEGO MY?

Bo u nas basen to nie tylko produkt – to kompleksowa, bezproblemowa inwestycja na lata. Oferujemy kompleksową obsługę: od sprzedaży i profesjonalnego montażu, przez serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, aż po renowacje i modernizacje istniejących basenów.

Kupujesz bezpośrednio od producenta – bez pośredników, bez ukrytych kosztów.

Dostawa już w 7 dni – szybka realizacja, bez zbędnego oczekiwania.

Indywidualna konfiguracja – wybierz kolor, akcesoria i wyposażenie zgodnie z własnymi preferencjami.

Ponad 12 lat doświadczenia – setki zadowolonych klientów i realizacji w całej Europie.

Obsługa na każdym etapie – doradzamy, montujemy, serwisujemy, modernizujemy – także po gwarancji.

Działamy w całej Europie – dostarczamy i montujemy bez względu na lokalizację.

Renowacje i modernizacje basenów – remontujemy i odnawiamy baseny oraz modernizujemy technikę basenową.

Wybierając nas, masz jednego partnera od początku do końca. Z nami masz pewność, że Twój basen będzie nie tylko piękny, ale i bezproblemowy w użytkowaniu przez wiele lat.



Grand Pool

...to marka zrodzona z pasji do luksusu, komfortu

i perfekcyjnie zaprojektowanych przestrzeni rekreacyjnych.

Specjalizujemy się w sprzedaży i kompleksowej budowie wysokiej jakości basenów z włókna szklanego, aluminiowych zadaszeń basenowych oraz najwyższej jakości techniki i urządzeń basenowych.

Najwyższa jakość i niezawodność

Nasze baseny łączą najnowocześniejszą technologię, wysokiej jakości materiały i wyrafinowany design. Wykonane są z wielowarstwowych kompozytów poliestrowych i charakteryzują się wyjątkową trwałością, odpornością na promieniowanie UV, odpornością na warunki atmosferyczne i wytrzymałością – dzięki temu zachowują walory estetyczne i funkcjonalność przez wiele lat.

Aluminiowe zadaszenia oferowane przez Grand Pool to nowoczesne rozwiązania, które nie tylko wydłużają sezon pływacki, ale także zwiększają komfort i bezpieczeństwo korzystania z basenu.

Kompleksowa obsługa od A do Z


W Grand Pool przywiązujemy najwyższą wagę do staranności i precyzji w każdej fazie projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie od początku do końca:

- Doradztwo i wsparcie przy planowaniu basenu
- Wybór odpowiedniego modelu i wyposażenia zgodnie z wymaganiami klienta
- Sprzedaż i dostawa basenów i zadaszeń
- Profesjonalny montaż i podłączenie technologii basenowej
- Podłączenie instalacji (filtracja, ogrzewanie, automatyka)
- Regularna konserwacja i pielęgnacja
- Kompleksowe renowacje i naprawy basenów.

**Grand Pool –
dla Tych, którzy wybierają jakość, bez kompromisów.**



**Basen to inwestycja
w radość-
my zadbamy,
by trwała latami...**



Najlepsze baseny w najniższej cenie!

Nie bez powodu nasza technologia nawiązuje do właściwości diamentów, ponieważ dzięki niej powstaje produkt wyjątkowo wytrzymały, lśniący jak diament, a także odporny na zarysowania i uszkodzenia. Szczególną uwagę poświęcamy problemowi osmozy, ponieważ dzięki zastosowaniu żywicy winyloestrowej chronimy basen przed osmozą. Stosujemy produkty starannie dobrane przez naszych doświadczonych techników. Warstwę żywicy winyloestrowej uzupełnia mata proszkowa, której cząsteczki w połączeniu z żywicą winylową tworzą ochronną tarczę anty osmową.

Ukoronowaniem jest warstwa pianki poliuretanowej, która zapewnia ochronę przed wilgocią i warunkami zewnętrznymi. Wykorzystana technologia pozwala nam sprzedawać nasze baseny jako produkty premium.



Alabama

DOSTĘPNE ROZMIARY:

6.10 x 3.00 x 1.45

6.10 x 3.70 x 1.45

8.10 x 3.70 x 1.45





Arizona

DOSTĘPNE ROZMIARY:

6.00 x 3.00 x 1.50

8.00 x 3.30 x 1.50





Boston

DOSTĘPNE ROZMIARY:

6.30 x 3.00. x 1.50

8.45 x 3.70 x 1.50





5.0 ★★★★★



California

DOSTĘPNE ROZMIARY:

6.00 x 3.00 x 1.50

6.40 x 3.50 x 1.50

8.35 x 3.60 x 1.50





Clarita

DOSTĘPNE ROZMIARY:

5.00 x 3.00 x 1.50

6.00 x 3.00 x 1.50

7.00 x 3.20 x 1.50


8.00 x 3.20 x 1.50

8.50 x 3.70 x 1.50

9.00 x 3.20 x 1.50

10.00 x 3.20 x 1.50

10.30 x 3.70 x 1.50






Dallas

DOSTĘPNE ROZMIARY:

5.20 x 3.00 x 1.50





Diego




DOSTĘPNE ROZMIARY:

6.20 x 3.20 x 1.50

8.20 x 3.20 x 1.50

6.50 x 3.70 x 1.50

8.50 x 3.70 x 1.50







Louis

*mini
Version*

DOSTĘPNE ROZMIARY:

5.00 x 2.60 x 0.40-1.10





Montana

DOSTĘPNE ROZMIARY:

6.50 x 3.00 x 1.50





Nevada

DOSTĘPNE ROZMIARY:

5.20 x 3.00 x 1.50

6.00 x 2.70 x 1.50

6.00 x 3.00 x 1.50

7.00 x 3.00 x 1.50

8.00 x 3.00 x 1.50






Orlando

DOSTĘPNE ROZMIARY:

6.45 x 3.70 x 1.50

8.45 x 3.70 x 1.50





Texas

DOSTĘPNE ROZMIARY:

5.30 x 2.70 x 1.50

5.30 x 3.20 x 1.50

6.00 x 2.70 x 1.50


6.30 x 3.20 x 1.50



Zadaszenia



Nasze profile wykonane są z wysokiej jakości aluminium klasy 6063. Materiał ten oferuje optymalne warunki do dalszego anodowania i, w razie potrzeby, późniejszego malowania proszkowego. Profile klasy 6063 charakteryzują się wyrafinowaną geometrią profilu i dobrą odpornością chemiczną, a także wyjątkową wytrzymałością. Grubość profilu naszych systemów dachowych wynosi 2,0 mm, osiągając grubość do 5,00 mm na złączach.



Unikalną cechą naszych systemów jest to, że wszystkie profile nośne są wyposażone w dwie wewnętrzne, centralne ścianki stabilizujące. Dzięki temu nasze produkty są bardziej stabilne i trwalsze niż porównywalne systemy wyposażone w profile innych klas.

Oferujemy nasze profile w dwóch różnych wersjach powłok:

Wariant 1. Elox (Naturalny MAT)

Wariant 2: Malowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016

Farba marki JOTUN ma matowe wykończenie i jest nakładana z delikatną teksturą.



Nasze systemy dachowe są wyposażone w płaską szynę prowadzącą (wysokość 15mm).

Końce szyn prowadzących są uszczelnione z obu stron plastikowymi zatyczkami. Boczne drzwi przesuwne są zamykane na klucz, a moduły są wyposażone w trwałe urządzenia blokujące z tworzywa ABS z włóknem węglowym i stalowym kołkiem blokującym.

Standard

od 22 200,00 zł



Zadaszenie basenowe Standard zachwyca płaską częścią środkową i zaokrąglonymi bokami, oferując optymalną przestrzeń wewnętrzną przy minimalnych wymiarach zewnętrznych. Wyposażone w płaską szynę prowadzącą o wysokości 15 mm oraz boczne drzwi przesuwne zamykane na klucz. Zadaszenie Standard zachwyca funkcjonalnością i atrakcyjną ceną. Idealnie wpasowuje się w każdy ogród.

5.4 x 3.5 x 0.86

6.4 x 3.5 x 0.86

6.6 x 3.5 x 0.86

6.4 x 3.9 x 0.87

6.6 x 3.9 x 0.87

7.4 x 3.5 x 0.92

8.4 x 3.5 x 0.92

8.4 x 3.9 x 0.94

8.8 x 3.9 x 0.94

8.8 x 4.2 x 0.95

9.4 x 3.5 x 0.90


10.4 x 3.5 x 0.99

10.5 x 3.9 x 1.00

10.9 x 3.9 x 1.00

10.9 x 4.2 x 1.01

10.9 x 5.2 x 1.10



Elegance

od 30 200,00 zł



Stylowy, płaski dach, który poprawia wygląd otaczającego ogrodu. Spodoba się tym, którzy doceniają estetykę związaną z jego unikalnym projektem.

5.4 x 3.4 x 0.650

6.4 x 3.4 x 0.650

6.6 x 3.4 x 0.650

6.4 x 4.0 x 0.700

6.6 x 4.0 x 0.700

7.4 x 3.4 x 0.735

8.4 x 3.4 x 0.735

7.9 x 4.0 x 0.785

8.4 x 4.0 x 0.785

8.8 x 4.0 x 0.785

9.4 x 3.4 x 0.820

10.4 x 3.4 x 0.820

10.9 x 4.0 x 0.870

Elegance PRO

6.4 x 3.5 x 0.60


6.4 x 3.9 x 0.60

8.4 x 3.5 x 0.68

8.8 x 4.2 x 0.78

10.9 x 4.2 x 0.87

szyna
jednostronna



...



Nasz model **Elegance^M** charakteryzuje się nowoczesnym, płaskim kształtem, prostokątnie zakrzywionymi bokami i jednostronną szyną. Szynę można zamontować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie.

W przeciwieństwie do innych modeli, ten dach ma niski panel przedni o wysokości 90 mm, więc krawędź basenu nie powinna wystawać więcej niż 60 mm poza szynę prowadzącą. Model jest podzielony na dwa typy, w zależności od szerokości wewnętrznej 3400 i 4000 mm, i może składać się z trzech do sześciu modułów, w zależności od wersji.

6.0 x 3.4 x 0.40

7.9 x 3.4 x 0.50

9.9 x 3.4 x 0.58

11.9 x 3.4 x 0.67

6.0 x 4.0 x 0.42

7.9 x 4.0 x 0.50

9.9 x 4.0 x 0.59

11.9 x 4.0 x 0.68



Prestige

od 55 900,00 zł




Nasza ekskluzywna hala basenowa to prawdziwa atrakcja w Twoim ogrodzie. Dzięki temu zadecydujesz się cieszyć się basenem z rodziną i przyjaciółmi bez względu na pogodę. Dach zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i stabilności. Ta hala basenowa to idealne rozwiązanie w sytuacjach, w których wymagane jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni i komfort.

8.8 x 5.0 x 2.20

10.9 x 5.3 x 2.30

12.7 x 5.5 x 2.50



Prestige^M



8.8 x 5.0 x 2.33

10.9 x 5.0 x 2.40

12.7 x 5.0 x 2.50

TARAS przesuwny

PT
MAX




PT
2 Module







ROLETY BASENOWE





HARMONY



Elektryczny mechanizm rolkowy naziemny
z silnikiem rurowym 24 V 120 Nm
i wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi.
Wskaźnik LED informuje o pracy silnika. Podpory wykonane ze stali
nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w pięciu kolorach.
Wał wykonany ze stali nierdzewnej V4A.



Key switch



LED light



Color palette




Remote control





POKRYCIA BEZPIECZNE



Pokrowce bezpieczeństwa składają się z folii wzmocnionej tkaniną (trwała tkanina poliestrowa z powłoką PVC, 580 g/m²) i anodowanych aluminiowych profili nośnych (rozstawionych w odstępach około 1,20 m) przymocowanych do folii wzmocnionej tkaniną.

Dzięki temu pokrowiec jest niezawodnym czynnikiem bezpieczeństwa chroniącym dzieci i zwierzęta domowe. Ponadto pokrowiec spełnia wymogi bezpieczeństwa francuskiej normy NF P 90-308.





GeoBubble

FOLIA SOLARNA

1250,00 zł



125,00
/1 mb

Ciemnoniebiesko lub srebrne osłony solarne wykonane są z folii bąbelkowej o średnicy komory powietrznej 12 mm, wysokości komory powietrznej 4,9 mm i grubości 400 μ m.



AKCESORIA I WYPOSAŻENIE



Basen ogrodowy to nie tylko wspaniały sposób na ochłodzenie się w upalne dni, ale także miejsce relaksu i rekreacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał basenu, warto wyposażać go nie tylko w podstawowe komponenty, ale także w dodatkowe akcesoria, które znacząco podnoszą komfort, estetykę i funkcjonalność.

Oferujemy Państwu wyłącznie najlepsze produkty, pochodzące od renomowanych firm, z którymi współpracujemy w oparciu o długoletnie relacje zbudowane na zaufaniu.



System filtracji – podstawa czystej wody

System filtracji jest absolutnie niezbędny – zapewnia ciągłe oczyszczanie wody z zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak liście, owady i kurz. Dzięki temu woda w basenie pozostaje krystalicznie czysta i higieniczna.

Oświetlenie basenowe – nastrój i bezpieczeństwo

LED-Beleuchtung im Pool sorgt nicht nur für beeindruckende Lichteffekte bei Nacht, sondern auch für: Oświetlenie basenowe LED nie tylko zapewnia imponujące efekty świetlne w nocy, ale także:

- Większe bezpieczeństwo o zmierzchu i w ciemności,
- Nastrojową atmosferę,
- Dłuższe korzystanie z basenu, nawet po zachodzie słońca.

Pompa ciepła –

komfortowe temperatury przez cały sezon

Dzięki pompie ciepła możesz znacznie wydłużyć sezon pływacki.

Umożliwia ona:

- Przyjemną temperaturę wody niezależnie od pogody,
- Korzystanie z basenu już wiosną i późną jesienią,
- Energooszczędne i przyjazne dla środowiska ogrzewanie.

Elektroliza soli –

zdrowa i wygodna dezynfekcja wody

System elektrolizy soli to nowoczesna i bardziej naturalna metoda dezynfekcji wody:

- Brak ostrego zapachu chloru i podrażnienia oczu,
- Łagodny dla skóry i delikatniejszy dla układu oddechowego,
- Automatyczna produkcja chloru – mniej chemikaliów, większa wygoda.



ELEKTROLIZER SOLI

ZALETY:

1. Automatyczna dezynfekcja wody:

- Elektrolizer zamienia sól kuchenną (NaCl) rozpuszczoną w wodzie na aktywny chlor, który zabija bakterie, wirusy i algi.
- Nie jest konieczne ręczne dodawanie chloru.

2. Mniejsze podrażnienia skóry i oczu:

- Woda jest łagodniejsza dla skóry niż w przypadku konwencjonalnego chlorowania.
- Brak silnego zapachu chloru.

3. Bezpieczniejsze przechowywanie:

- W domu nie są wymagane żadne niebezpieczne substancje chemiczne, takie jak granulki lub tabletki chloru.

4. Niższe długoterminowe koszty operacyjne:

- Mimo że początkowa inwestycja jest wyższa, to sól jest niedroga, a system działa niezawodnie przez wiele sezonów.

5. Stabilna jakość wody:

- Elektrolizer pracuje nieprzerwanie, utrzymując stały poziom dezynfekcji.



Konfiguracja Automatic SALT jest bardzo łatwa dzięki zoptymalizowanemu interfejsowi użytkownika. System elektrolizy soli nie tylko zajmuje się produkcją chloru z soli rozpuszczonej w wodzie, ale także mierzy potencjał redoks, aby zapewnić stały poziom środka dezynfekującego.

Ponadto urządzenie automatycznie mierzy i reguluje wartość pH wody. Automatic SALT wyposażony jest w moduł WiFi, który umożliwia podgląd parametrów wody i zarządzanie stacją za pomocą aplikacji.



**BAYROL
AUTOMATIC SALT - DO 80M³**

11 500,00 ZŁ

BAYROL
your pool & spa water expert

✓ pH-Moduł

1. Automatyczna kontrola pH:

- System monitoruje i utrzymuje optymalny poziom pH (zwykle 7,2–7,6), co poprawia skuteczność chloru i komfort kąpieli.

2. Oszczędność czasu i środków chemicznych:

- Nie jest wymagane ręczne testowanie i dozowanie regulatorów pH.

3. Ochrona sprzętu i instalacji:

- Prawidłowy poziom pH chroni przed korozją i osadem wapiennym.

✓ Redox-(ORP)-Moduł

1. Precyzyjna kontrola dezynfekcji:

- Mierzy potencjał redoks, tj. zdolność wody do zabijania zarazków.
- Optymalizuje produkcję chloru przez elektrolizer.


2. Większe bezpieczeństwo:

- Zapobiega nadmiernemu lub niedostatecznemu chlorowaniu, które może prowadzić do rozwoju glonów lub bakterii.

3. Lepsza jakość wody:

- Ciągła dezynfekcja bez wahań – woda pozostaje czysta i higieniczna.

TECHNIK BOX



TechnikBox to nowoczesna, funkcjonalna i estetyczna obudowa techniczna zaprojektowana specjalnie do instalacji wszystkich niezbędnych elementów technologii basenowej. Wykonana jest z wytrzymałego poliestru i idealnie nadaje się do umieszczenia w niej:

- Systemu filtracji (pompa i filtr piaskowy lub alternatywna technologia filtracji),
- Systemu przeciwpływowego,
- Elektrolizera soli,
- Jednostki sterującej technologią basenową,
- Transformatora oświetlenia basenowego.

TechnikBox jest dostępny z pokrywą w czterech opcjach kolorystycznych:

szarym, beżowym, białym i niebieskim, dzięki czemu harmonijnie wpasowuje się w otoczenie każdego basenu.

Zalety:

- Estetyka i organizacja – Wszystkie elementy techniczne są schludnie i dyskretnie umieszczone w kompaktowej obudowie.
- Trwałość i wytrzymałość – Konstrukcja poliestrowa jest odporna na warunki atmosferyczne, wilgoć i mechanicznie stabilna.
- Łatwy dostęp – Praktyczna pokrywa umożliwia nieskomplikowaną konserwację i kontrolę sprzętu.
- Oszczędność miejsca – Kompaktowa konstrukcja z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni dla wszystkich elementów technologii basenowej.


TechnikBox to praktyczne, eleganckie i profesjonalne rozwiązanie, które upraszcza obsługę technologii basenowej i znacznie zwiększa komfort użytkownika.

Box jest zazwyczaj zlokalizowany bezpośrednio przy basenie, poniżej poziomu wody. Taka lokalizacja sprzętu filtrującego oferuje znaczne korzyści dla pompy basenowej. Z jednej strony zapobiega się przypadkowemu suchobiegowi pompy, ponieważ jest ona zawsze zasilana wodą. Z drugiej strony krótki przewód ssący oznacza, że prawie nie ma utraty wydajności.

Nie tylko system filtracyjny, ale także inne akcesoria, takie jak system przeciwpływowy lub przyłącza pompy ciepła, mogą być umieszczone tutaj w sposób oszczędzający miejsce i łatwo dostępny. Pod fundament boxu, podobnie jak w przypadku basenu, zaleca się wylanie płyty betonowej.

Dostępne warianty:

- Tylko skrzynka sprzętu technicznego – idealna dla klientów, którzy już posiadają swój sprzęt techniczny lub chcą go sami zainstalować.
- Skrzynka sprzętu technicznego z w pełni zainstalowaną technologią basenową – gotowe do podłączenia rozwiązanie z profesjonalnie zmontowanymi komponentami. Pozostaje tylko podłączyć rury basenowe.



... PANEL TECHNICZNY

Ściana techniczna to doskonała opcja, jeśli nie chcesz mieć boxu technicznego w ziemi i masz ograniczoną przestrzeń na swojej posesji. Zainstalowanie naszej ściany technicznej w garażu lub w domku ogrodowym z wstępnie zmontowanym sprzętem zapewnia łatwą instalację, konserwację i niezawodność. Wyprodukowane przy użyciu tej samej technologii co baseny z włókna szklanego, nasze panele ściennie techniczne oferują możliwość wyboru kolorów według własnego gustu, dostosowując w ten sposób swoją strefę relaksu.



**Odkurzacz Dolphin
Liberty 600**
6 300,00 zł



FAIRLAND
Inwerterowe pompy ciepła
od 4 500,00 zł



Basenowe lampy LED
550,00 zł



Lampa UV
2 400,00 zł



System przeciwprądu
od 4 500,00 zł



**Zestaw filtracyjny
Hayward PowerLine**
2 500,00 zł

Co nas wyróżnia?

To, co nas wyróżnia, to doświadczenie, precyzja wykonania i indywidualne podejście do każdego klienta. Realizujemy zarówno projekty prywatne, jak i komercyjne. Naszym celem jest długotrwała współpraca, niezawodność i pełna satysfakcja z każdego ukończonego projektu.

Podstawą solidnego basenu jest jego odporność na promieniowanie UV, hydrolizę, chemikalia basenowe, osmozę i warunki atmosferyczne. Nasza technologia DIAMOND HARD spełnia wszystkie te kryteria. Zastosowanie naszej oryginalnej technologii w połączeniu z najlepszymi komponentami pozwala nam wyprodukować produkt o najwyższych parametrach ochrony.

Produkty najwyższej jakości.

Nasza najnowocześniejsza technologia, którą stosujemy przy produkcji każdego basenu, wyróżnia nas jakością klasy premium. Każdy produkt, który przekazujemy naszym klientom, jest również naszą wizytówką. Jakość naszych basenów jest niepodlegająca negocjacjom – zawsze musi być na najwyższym poziomie.



*Z nami zrealizujesz swoje marzenie
o własnym basenie!*



ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

www.grandpool.eu

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOK

www.facebook.com/GFK.pool

NAPISZ DO NAS

A MY PRZYGOTUJEMY NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ OFERTĘ

kontakt@grandpool.eu

I ZADZWOŃ, ABY POROZMAWIAĆ

(+48) 504 417 724

(+49) 0 160 96570965